

Filets anti-oiseaux



Nos produits sont fabriqués en PE HD vierge. Nous utilisons des machines de grosse capacité afin d'éviter au maximum les noeuds de jonction, dans un souci d'esthétisme.



Ces filets câblés sont issus d'une double torsion inverse pour faciliter la pose au maximum. Nos mailles sont carrées et parfaitement régulières dans les deux sens.

Tous nos filets sont traités à hauteur de 320 kLY, conférant à nos produits une forte résistance dans le temps.

Alphatex fabrique également d'autres produits, non mentionnés ici, tels que des filets tricotés, tressés en PE ou en polyamide. Afin d'avoir plus de renseignements concernant ces filets, merci de nous contacter directement.

Sur demande, nous pouvons ajouter un surjet, mais en application standard, nos filets ne se dénouent pas à la découpe.

Tous nos filets sont également disponibles en maille losange et à des prix souvent moins élevés (possibilité de ralingues).




Photo échelle 1
Maille de 19mm
Anti-moineaux



Photo échelle 1
Maille de 28mm
Anti-etourneaux



Photo échelle 1
Maille de 50mm
Anti-pigeons



Renseignements Nos filets sont également disponibles en version anti-feu M1
Dimensions libres à votre convenance

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu



ARMOSA

keeping nature at its best

Filets anti-moineaux



Photo échelle 1/1



Fiche Technique

CMT

Charge Maximale Théorique : 2084 kg/m²

CMR

Charge Maximale à la Rupture : 1000 kg/m²

CMU

Charge Maximale à l'Utilisation : 104 kg/m²

Matière

: PEHD imputrescible à l'eau

Point de fusion

: 130° Celsius

Point de

ramollissement

: 120° Celsius

Grammage

: 72gr/m²

Ténacité

: 5,5gr/denier par mono-fil

Traitement anti-UV

: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Ignifugation

: Disponible en M1

Fabrication

: Câblé Noué - Maille carrée - Possibilité de surjeter

Composition

3 x 2 x 600d - ø de fil 1mm - Titrage : 2400m/kg

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu



ARMOSA

keeping nature at its best

Référence	Désignation
	Filets anti-moineaux - Maille de 19mm - Noir
5CNZ0190505	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 5m
5CNZ0190505	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 5m
5CNZ0190505	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 5m
5CNZ0190510	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 10m
5CNZ0190515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 15m
5CNZ0190520	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 20m
5CNZ0190525	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 25m
5CNZ0190530	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 5m x 30m
5CNZ0190808	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 7.65m x 7.65m
5CNZ0190816	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 7.65m x 15.25m
5CNZ0190823	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 7.65m x 22.85m
5CNZ0190831	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 7.65m x 30.50m
5CNZ0191010	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 10m
5CNZ0191010	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 10m
5CNZ0191010	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 10m
5CNZ0191015	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 15m
5CNZ0191020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 20m
5CNZ0191025	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 25m
5CNZ0191030	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 30m
5CNZ0191040	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 10m x 40m
5CNZ0191515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 15m x 15m
5CNZ0191515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 15m x 15m
5CNZ0191516	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 15.25m x 15.25m
5CNZ0191520	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 15m x 20m
5CNZ0191523	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 15.25m x 22.90m
5CNZ0191531	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 15.25m x 30.50m
5CNZ0192020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 20m x 20m
5CNZ0192020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 20m x 20m
5CNZ0192020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 20m x 20m
5CNZ0193131	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 19mm 30.50m x 30.50m
	Filets anti-moineaux - Maille de 19mm - Cristal
5CNZ2190808	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 7.65m x 7.65m
5CNZ2190816	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 7.65m x 15.25m
5CNZ2190823	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 7.65m x 22.85m
5CNZ2190831	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 7.65m x 30.50m
5CNZ2191516	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 15.25m x 15.25m
5CNZ2191523	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 15.25m x 22.90m
5CNZ2191531	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 15.25m x 30.50m
5CNZ2193131	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 19mm 30.50m x 30.50m
	Filets anti-moineaux - Maille de 19mm - Stone
5CNZ1190505	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 19mm 5m x 5m
5CNZ1190510	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 19mm 5m x 10m
5CNZ1190515	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 19mm 5m x 15m
5CNZ1190808	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 7.65m x 7.65m
5CNZ1190816	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 7.65m x 15.25m
5CNZ1190823	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 7.65m x 22.85m
5CNZ1190831	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 7.65m x 30.50m
5CNZ1191010	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 10m x 10m
5CNZ1191015	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 19mm 10m x 15m
5CNZ1191020	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 19mm 10m x 20m
5CNZ1191515	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 19mm 15m x 15m
5CNZ1191516	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 15.25m x 15.25m
5CNZ1191523	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 15.25m x 22.90m
5CNZ1191531	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 15.25m x 30.50m
5CNZ1192020	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 19mm 20m x 20m
5CNZ1192020	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 19mm 20m x 20m
5CNZ1192020	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 19mm 20m x 20m
5CNZ1193131	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 19mm 30.50m x 30.50m
	Filets anti-moineaux - Maille de 19mm - Translucide
5CNZ2190510	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 19mm 5m x 10m
5CNZ2191010	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 19mm 10m x 10m
5CNZ2191093	Filet PE HD câblé noué 3x2x600 Translucide MC 19mm 10m x 300m
5CNZ2192095	Filet PE HD câblé noué 3x2x600 Translucide MC 19mm 20m x 150m



ARMOsa

keeping nature at its best

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu

Filets anti-étourneaux



Fiche Technique




Photo échelle 1/1

CMT

Charge Maximale Théorique : 1414 kg/m²

CMR

Charge Maximale à la Rupture : 707 kg/m²

CMU

Charge Maximale à l'Utilisation : 71 kg/m²

Matière

: PEHD imputrescible à l'eau

Point de fusion

: 130° Celsius

Point de ramollissement

: 120° Celsius

Grammage

: 43gr/m²

Ténacité

: 5,5gr/denier par mono-fil

Traitement anti-UV

: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Ignifugation

: Disponible en M1

Fabrication

: Câblé Noué - Maille carrée - Possibilité de surjeter

Composition

3 x 2 x 600d - ø de fil 1mm - Titrage : 2400m/kg

	Filets anti-étourneaux- Maille de 28mm - Noir
5CNZ0280505	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 5m x 5m
5CNZ0280505	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 5m x 5m
5CNZ0281010	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 10m x 10m
5CNZ0281010	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 10m x 10m
5CNZ0281093	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 10m x 300m
5CNZ0281515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 15m x 15m
5CNZ0281515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 15m x 15m
5CNZ0282020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 20m x 20m
5CNZ0282020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 20m x 20m
5CNZ0283093	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 28mm 30m x 300m
	Filets anti-étourneaux - Maille de 28mm - Stone
5CNZ1280505	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 28mm 5m x 5m
5CNZ1280505	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 28mm 5m x 5m
5CNZ1281010	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 28mm 10m x 10m
5CNZ1281515	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 28mm 15m x 15m 50'x50'
5CNZ1282020	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 28mm 20m x 20m
5CNZ1282020	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 28mm 20m x 20m

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86

M. info-3d@armosa.eu

W. www.armosa.eu



ARMOSA

keeping nature at its best

Filets anti-pigeons



Fiche Technique




Photo échelle 1/1

CMT

Charge Maximale Théorique

: 792 kg/m²

CMR

Charge Maximale à la Rupture

: 396 kg/m²

CMU

Charge Maximale à l'Utilisation

: 40 kg/m²

Matière

: PEHD imputrescible à l'eau

Point de fusion

: 130° Celsius

Point de ramollissement

: 120° Celsius

Grammage

: 21gr/m²

Ténacité

: 5,5gr/denier par mono-fil

Traitement anti-UV

: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Ignifugation

: Disponible en M1

Fabrication

: Câblé Noué - Maille carrée - Possibilité de surjeter

Composition

3 x 2 x 600d - ø de fil 1mm - Titrage : 2400m/kg

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu



ARMOSA

keeping nature at its best

Filets anti-pigeons - Maille de 50mm - Noir	
5CNZ0500505	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 5m
5CNZ0500510	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 10m
5CNZ0500515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 15m
5CNZ0500515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 15m
5CNZ0500520	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 20m
5CNZ0500525	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 25m
5CNZ0500530	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 5m x 30m
5CNZ0500808	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 7.65m x 7.65m
5CNZ0500816	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 7.65m x 15.25m
5CNZ0500823	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 7.65m x 22.90m
5CNZ0500831	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 7.65m x 30.50m
5CNZ0501010	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 10m x 10m
5CNZ0501015	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 10m x 15m
5CNZ0501020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 10m x 20m
5CNZ0501020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 10m x 20m
5CNZ0501025	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 10m x 25m
5CNZ0501030	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 10m x 30m
5CNZ0501515	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15m x 15m
5CNZ0501516	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15.25m x 15.25m
5CNZ0501520	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15m x 20m
5CNZ0501523	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15.25m x 22.90m
5CNZ0501525	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15m x 25m
5CNZ0501530	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15m x 30m
5CNZ0501531	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 15.25m x 30.50m
5CNZ0502020	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 20m x 20m
5CNZ0502025	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 20m x 25m
5CNZ0502030	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 20m x 30m
5CNZ0502050	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 20m x 50m
5CNZ0502525	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 25m x 25m
5CNZ0503030	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 30m x 30m
5CNZ0503050	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 30m x 50m
5CNZ0503131	Filet PE HD câblé noué 6x600 noir MC 50mm 30.50m x 30.50m
Filets anti-pigeons - Maille de 50mm - Stone	
5CNZ1500304	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 3m x 4m
5CNZ1500306	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 3m x 6m Filet PE HD câblé
5CNZ1500308	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 3m x 8m
5CNZ1500505	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 5m x 5m
5CNZ1500510	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 5m x 10m
5CNZ1500515	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 5m x 15m
5CNZ1500520	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 5m x 20m
5CNZ1500525	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 5m x 25m
5CNZ1500530	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 5m x 30m
5CNZ1500808	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 7.65m x 7.65m
5CNZ1500816	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 7.65m x 15.25m
5CNZ1500823	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 7.65m x 22.90m
5CNZ1500831	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 7.65m x 30.50m
5CNZ1501010	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 10m x 10m
5CNZ1501015	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 10m x 15m
5CNZ1501020	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 10m x 20m
5CNZ1501025	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 10m x 25m
5CNZ1501030	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 10m x 30m
5CNZ1501095	Filet PE HD câblé noué 6x600 pierre MC 50mm 10m x 500m
5CNZ1501515	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 15m x 15m 50'x50'
5CNZ1501516	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 15.25m x 15.25m
5CNZ1501520	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 15m x 20m
5CNZ1501523	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 15.25m x 22.90m
5CNZ1501525	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 15m x 25m
5CNZ1501530	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 15m x 30m
5CNZ1501531	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 15.25m x 30.50m
5CNZ1502020	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 20m x 20m
5CNZ1502025	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 20m x 25m
5CNZ1502030	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 20m x 30m
5CNZ1502050	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 20m x 50m
5CNZ1502525	Filet PE HD câblé noué 6x600 stone MC 50mm 25m x 25m
5CNZ1502530	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 25m x 30m
5CNZ1503030	Filet PE HD câblé noué 6x600 Stone MC 50mm 30m x 30m



ARMOSA

keeping nature at its best

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu

Filets anti-pigeons - Maille de 50mm - Cristal	
5CNZ2500808	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 7.65m x 7.65m
5CNZ2500816	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 7.65m x 15.25m
5CNZ2500823	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 7.65m x 22.90m
5CNZ2500831	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 7.65m x 30.50m
5CNZ2501516	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 15.25m x 15.25m
5CNZ2501531	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 15.25m x 30.50m
5CNZ2503131	Filet PE HD câblé noué 6x600 cristal MC 50mm 30.50m x 30.50m
Filets anti-pigeons - Maille de 50mm - Translucide	
5CNZ2500505	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 5m x 5m
5CNZ2500505	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 5m x 5m
5CNZ2500510	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 5m x 10m
5CNZ2500515	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 5m x 15m
5CNZ2501010	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 10m x 10m
5CNZ2501010	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 10m x 10m
5CNZ2501015	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 10m x 15m
5CNZ2501020	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 10m x 20m
5CNZ2501095	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 10m x 500m
5CNZ2502020	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 20m x 20m
5CNZ2502020	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 20m x 20m
5CNZ2502095	Filet PE HD câblé noué 6x600 Translucide MC 50mm 20m x 500m



ARMOSA

keeping nature at its best

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu

Filets anti-pigeons



Fiche Technique

**CMT**

Charge Maximale Théorique : 735 kg/m²

CMR

Charge Maximale à la Rupture : 367 kg/m²

CMU

Charge Maximale à l'Utilisation : 37 kg/m²

Matière

: Nylon

Point de fusion

: 260° Celsius

Point de ramollissement

: 235° Celsius

Grammage

: 17gr/m²

Ténacité

: 2500 deniers

Traitement anti-UV

: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication

: Câblé Noué - Maille carrée - Monofilament

Composition

: Ø 0.60mm

Couleur

: Cristal

Maille de 50mm - Translucide - Standards	
5MNC050001	Filet Nylon Monofilament transparent 50mm 5 x 5 m
5MNC050002	Filet Nylon Monofilament transparent 50mm 10 x 10 m
5MNC050003	Filet Nylon Monofilament transparent 50mm 20 x 100 m

Renseignements

Tél. +33(0)1 39 89 85 86
M. info-3d@armosa.eu
W. www.armosa.eu



ARMOSA

keeping nature at its best