

## NOTICE INFORMATIVE POUR COMBINAISON DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE PIQÛRES PAR FRELONS, FRELONS ASIATIQUE ET GUÊPES

- **Référence produit :** HORNET PROTEC
- **Fabricant :** Vêtements Pro  
9 b chemin de la montagne  
51140 CHENAY

Cette combinaison est destinée à offrir une protection contre les piqûres De frelons et de guêpes. Ce vêtement ample se porte par-dessus les vêtements principaux et doit être porté en extérieur. En fonction des conditions extérieures (forte chaleur par exemple) la durée de port du vêtement doit être limitée. Le porteur veillera à fermer correctement la fermeture principale et de positionner correctement le rabat. La fermeture de la coiffe doit être fermée avec le rabat interne correctement positionné pour éviter toute intrusion De frelons dans la tenue.

Pour la protection complète du porteur, il est nécessaire d'utiliser des gants de protection munis du marquage CE, et de porter des chaussures fermées.

**Modèle Hornet protec R720 : Normes directive européenne 89/686/CEE EPI catégorie2 certifiée par L'IFTH N° 0072/2683/162/03/23/0023**

### **GUIDE DE BONS PRINCIPES D'UTILISATION :**

Avant l'utilisation, le bon état de l'équipement doit être vérifié : le vêtement ne doit présenter ni trous, ni déchirures, les fermetures à glissière et bandes auto-agrippantes doivent fonctionner correctement. En cas de détérioration de l'équipement altérant ses performances, celui-ci devra être remplacé.

**Les zips ou fermetures éclair doivent être contrôlé régulièrement. IL ne faut en aucun cas forcer sur les zips.**

Les combinaisons doivent être choisies en fonction d'une taille précise. La visière de protection doit être portée sous le voile.

Il est recommandé de bien ajuster les fermetures en ruban auto agrippant avant utilisation.

**La combinaison doit être stockée dans un endroit propre et sec. Compte tenu de l'évolution naturelle du coton et du degré d'utilisation du blouson il n'est pas possible de donner une date de péremption.**

**LA COMBINAISON DOIT ÊTRE ENFILÉE SANS LES CHAUSSURES. NE PAS FORCER SUR LES ZIPS LORS DE L'ENFILAGE DE LA COMBINAISON ! En cas de blocage des ZIPS du voile ne pas forcer.**

**LES ZIP DE LA COMBINAISON DOIVENT ÊTRE OUVERT A FOND AVANT LE RETRAIT DE LA COMBINAISON ET OUVERT A FOND LORS DE L'ENFILAGE !**

**Les zips du voile doivent être glissés sans forcés !**

### **ENTRETIEN :**

Le lavage de la combinaison peut être réalisé à la machine à laver à la température de 40°. **AFIN DE NE PAS ABIMER LA FERMETURE ECLAIR CELLE –CI DOIT ÊTRE COMPLETEMENT FERMÉE PENDANT LE LAVAGE** .Le voile doit être remonté consciencieusement sur la combinaison afin de garantir la parfaite étanchéité de la combinaison.

Le nombre de cycles de lavage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. Elle dépend de son utilisation, de l'entretien, des conditions de stockages, ...

**CONSIGNES ENTRETIEN DU VOILE :**



**Le voile ne se lave pas . Ne pas utiliser de sèche-linge, d'eau de javel et de fer à repasser.**

**CONSIGNES ENTRETIEN DE LA COMBINAISON :**



**Lavage de la combinaison en machine à température maxi de 40°. Le séchage doit être effectué à l'air libre.**

**ATTENTION :**

**Le voile se lave uniquement à la main**

**MONTAGE DE VOTRE COMBINAISON ET ACCESSOIRES :**

**Découvrir sur notre site la vidéo de montage de votre équipement :**

[www.apiculture-france.fr](http://www.apiculture-france.fr)

Rubrique combinaison Frelons pour le montage de la visière et du casque.

Rubrique Info protection le chapeau APIPROTEC pour le montage du voile sur la combinaison.

En cas de difficulté vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone.

**Il est recommandé d'inspecter son voile régulièrement afin de vérifier la bonne étanchéité de celui-ci.** Les ZIPS ou fermetures éclairs doivent être contrôlés régulièrement

**Contacts téléphonique assistance**

03 26 08 46 30

06 40 13 51 14

06 30 95 13 48

**Cette visière se monte très facilement sur les lunettes de protections**

