

FICHE TECHNIQUE

1. NOM COMMERCIAL : PHERO-SI PATCH FOOD GREEN

Diffuseur de phéromones à introduire dans un piège pour la surveillance de *Plodia interpunctella*, *Epehestia kuehniella*, *Epehestia elutella*, *Cadra cautella*, *Cadra figuliella*.

Dispositif de surveillance pour l'application de la lutte intégrée contre les ravageurs conforme à la norme UNI EN 16636:2015, qui doit être appliqué pour contrôler régulièrement la présence de parasites dans un lieu spécifique pendant une période de temps définie.

2. CODE PRODUIT : P-16003

3. PHOTO :



4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Le Phero-Si Patch Food Green est un dispositif de surveillance étudié pour libérer progressivement la phéromone sexuelle, dont le but est d'attirer le mâle de l'espèce indiquée. Il doit être utilisé à l'intérieur d'un piège, de sorte que l'action de la phéromone permette la surveillance du ravageur.

Il est composé de : -

Tissu laminé optimisé pour une libération progressive au cours du temps ;

- Adhésif;

- Phéromone sexuelle ;

et il est emballé dans un film laminé et une poêle en carton.

Mesures:

- Longueur : 33 mm

- Hauteur : 21 mm

Couleur : comme sur la photo

Les produits InPEST peuvent subir des modifications techniques nécessaires ou opportunes, à tout moment, sans préavis écrit aux clients.



DATE : 13/10/2023 REV N° : 5 MOD : 4.1.2. ROYAUME-UNI

FICHE TECHNIQUE

5. MODE D'EMPLOI :

Placez le Phero-Si Patch Food Green à l'intérieur du Multitrap (P-04042), du Store Trap (P-04028) et des plaques de glu. Ces pièges doivent être placés à une hauteur maximale de 1,8 à 2 m.

Ces pièges doivent être utilisés à l'intérieur des industries alimentaires, des entrepôts, des supermarchés, des moulins, des garde-manger et tous les endroits où sont stockés : blé, céréales, biscuits, pain, pâtes, chocolat, cacao, bonbons, fruits secs, noix, etc.

Nous vous suggérons d'attribuer un numéro à chaque piège et d'indiquer son emplacement sur le plan de la zone surveillée, afin de faciliter le contrôle lors du suivi périodique.

Nous suggérons même l'utilisation de gants à chaque manipulation de la phéromone. L'éventuelle odeur de fumée ou d'autres odeurs sur les mains pourrait nuire à l'efficacité du produit.

Distance des pièges : 200 m²

Période de surveillance suggérée : toute l'année.

Fréquence suggérée des contrôles : hebdomadaire, changer le distributeur de phéromones après deux mois.

Conditions de stockage : dans un local frais et sec, température inférieure à 25°C et HR inférieure à 55%.

Si le produit est bien conservé (emballage intact), sa durée de conservation est de 3 ans. A partir de l'ouverture du paquet, la phéromone reste active 90 jours.

6. EMBALLAGE ET PIÈCES DE RECHANGE :

- 1 pièce par paquet;
- Poêle : 50 pcs (unité de vente).

7. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION :

L'élimination des déchets doit être conforme aux réglementations communautaires, nationales et locales en vigueur.