

MODE D'EMPLOI

- Placez les deux diffuseurs (attractif et phéromone) dans les emplacements prévus, sans ouvrir le flacon de la phéromone.
- Installez le piège à l'extérieur, en bordure de culture, près des haies ou des bâtiments.
- Adaptez le nombre de pièges en fonction de la configuration du site et du niveau d'infestation : pour une intervention ponctuelle ou une petite zone, prévoyez 1 à 2 pièges ; pour un site plus vaste ou en cas de forte infestation, installer 2 à 3 pièges pour la zone principale, puis ajouter 1 piège supplémentaire par secteur additionnel à surveiller.
- Surveillez le piège chaque semaine.
- Remplacez les diffuseurs toutes les 8 à 9 semaines.
- Stockez les pièges et recharges non utilisés dans un endroit frais et sec (moins de 25°C, humidité inférieure à 55 %).

Période de surveillance recommandée : de mars à octobre. L'efficacité du piège est plus grande entre mai et octobre.

AVERTISSEMENTS :

Utilisez le piège à l'extérieur uniquement. N'ouvrir pas le flacon de la phéromone.

CONSEILS DE PRUDENCE : H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P501 - Éliminer l'emballage et son contenu dans les containers appropriés conformément à la réglementation locale en vigueur.

Poids net de l'attractif : 0,78 g x 1

Poids net de la phéromone : 0,52 g x 1

