


ÉTIQUETTES

RÉGLEMENTAIRE PERSONNALISÉES



Diam. 60mm



POSTE SOURIS/RATS OU MURAL

RÉF. :

PA-LAB-00999

CONDITIONNEMENT :

PAR 1000 MINIMUM

Toutes nos étiquettes peuvent être personnalisées avec votre nom de société
Délais des étiquettes personnalisées : 3 semaines.

 **OPÉRATION DE DÉSOURISATION**

Nom du produit / N° d'AMM

BROMADIOLONE
 DIFENACOUM
 BRODIFACOUM
 DIFETHIALONE

NE PAS DÉPLACER - NE PAS OUVRIR

Indication pour le médecin: contient un rodenticide anticoagulant; un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.
Centre antipoison : INRS 01 45 42 59 59

Dimension : 35x75 mm

POSTE SOURIS

RÉF. :

PA-LAB-00998

CONDITIONNEMENT :

PAR 1000 MINIMUM

 **OPÉRATION DE DÉRATISATION**

Nom du produit / N° d'AMM

BROMADIOLONE
 DIFENACOUM
 BRODIFACOUM
 DIFETHIALONE

NE PAS DÉPLACER - NE PAS OUVRIR

Indication pour le médecin: contient un rodenticide anticoagulant; un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.
Centre antipoison : INRS 01 45 42 59 59

Dimension : 50x110 mm

POSTE SOURIS/RATS

RÉF. :

PA-LAB-01000

CONDITIONNEMENT :

PAR 1000 MINIMUM



ATLANTIC PEST CONTROL

Dératisation - Désinfection - Désinsectisation
Attention : **RODONTICIDE**

NE PAS TOUCHER - NE PAS DÉPLACER

URGENCE
05 90 52 25 52

Antidote
Vitamine K1
(sur avis médical)

SANITATION
POSTE N°



www.apc-smx.com
atlanticpestcontrol971@gmail.com

Tél. : 0590 878009

Dimension : 95x110 mm

POSTE RATS

RÉF. :

PA-LAB-00997

CONDITIONNEMENT :

PAR 1000 MINIMUM



DÉSINSECTISATION ■

SUIVI SANITAIRE ■

DÉRATISATION ■

DÉSINFECTION ■

03 80 68 20 01

DÉRATISATION

N° d'ordre

_____	_____
_____	_____

- DIFENACOUM à 0,005 %**
- BRODIFACOUM à 0,004 %**
- BROMADIOLONE à 0,005 %**

NE PAS TOUCHER - NE PAS MANGER



Xn - Nocif par ingestion

Ne pas ouvrir la boîte.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
En cas d'exposition, contacter un centre antipoison.
En cas d'ingestion, se rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer. Si malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Indication pour le médecin : le produit contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

TÉL. : CENTRE ANTIPOISON DE LYON : 04 72 11 69 11

MURAL

Dimension :
110x150 mm

RÉF. :

PA-LAB-01001

CONDITIONNEMENT :

PAR 1000 MINIMUM